





EL MÁS MODERNO, COMPACTO, LIGERO Y RESISTENTE DE SU CATEGORÍA.

IDEAL PARA FACHADAS. El sistema COMPAC se ha diseñado bajo los estándares de última generación que equilibran perfectamente las equivalencias entre perfiles, piezas, grosores y resistencias, de manera que consigue ser el sistema de brazo mas compacto y ligero.

El toldo con brazos invisibles *complet* esta pensado especialmente para ser instalado en balcones de pequeñas y medianas dimensiones, muy buena relación calidad precio.




TOLDO B.I. COMPAC



		LÍNEA					
		2,00	2,42	3,00	3,58	4,00	4,50
	1,25						
A	1,50						
SALIDA	1,75						
	2,00						
	2,25						
	2,50						

	LINEAS MÍNIMAS (tapas incluídas)					
SALIDA BRAZO	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
LINEA MINIMA	1,67	1,92	2,17	2,42	2,69	2,92



RESISTENCIA AL VIENTO				
Clase	Velocidad máx.	Presión		
CLASE 1	28 km/h	40		
CLASE 2	38 km/h	70		



JUEGO SOPORTES COMPAC



JUEGO TERMINAL FRONTAL



JUEGO TERMINAL INFERIOR



PERFIL DELFIN 75




JUEGO TAPETAS DELFIN 75



JUEGO BRAZO INVISIBLE COMPAC

HABITUALES						
9006	7012	7022	7016			
7016 TXT.	9005	9005 MATE	9005 TXT.			
1015	BRONCE	8014	8017			
8017 TXT.	8019	3005	6005			
6009						



ESPECIALES						
INOX	GRIS	NEGRO	MARRÓN			
ACHAMP.	OXIDON	OXIDON	OXIDON			

90041201 SALIDA 1,25 90041501 SALIDA 1,50 90041701 SALIDA 1,75 90042001 SALIDA 2,00 90042201 SALIDA 2,25 90042501 SALIDA 2,50

Accionamientos y automatismos

